

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

LISTINO PREZZI

INDICE DELLE SEZIONI

*(Per spostarsi alla sezione interessata,
tenere premuto il tasto CTRL e cliccare
sul link desiderato)*

PRICE LIST

INDEX OF SECTIONS

*(In order to move to the wanted section,
hold down the CTRL key and click on
the interested link)*

[AURICOLARI SENZA FILI](#)
[MONITORAGGIO TELEFONICO](#)
[MICROSPIE AMBIENTALI](#)
[MICROALIMENTATORI](#)
[MICROREGISTRATORI](#)
[MICROFONI DA MURO](#)
[MICROFONI DIREZIONALI](#)
[CAMBIAVOCE TELEFONICI](#)
[GSM/X 900/1800 INTERCEPTOR](#)
[CELLULARI SPIA](#)
[RICETRASMETTITORI](#)
[KIT MANI LIBERE](#)
[KIT MONITORAGGIO AUDIO](#)
[TELECAMERE SENZA FILI](#)
[RICEVITORI –TRASMETTITORI SENZA FILI](#)
[FIBRE OTTICHE](#)
[VIDEOREGISTRATORI DIGITALI MICRO](#)
[VIDEOSORVEGLIANZA AEREA](#)
[VISIONE NOTTURNA](#)
[KIT MONITORAGGIO VIDEO](#)
[SISTEMI SPECIALI VIDEO](#)
[DIFESA INTERCETTAZIONI TELEFONICHE](#)
[BONIFICA AMBIENTALE](#)
[SCRAMBLER](#)
[ANTITERRORISMO E PROTEZIONE CIVILE](#)
[PROTEZIONE BAMBINI](#)
[ANTIFURTO E DIFESA PERSONALE](#)
[DISPOSITIVI JAMMER](#)
[VALIGIE DI SICUREZZA](#)
[LOCALIZZATORI SATELLITARI](#)
[SPIARE PC A DISTANZA](#)
[CONTROLLO ACCESSI](#)

[WIRELESS MICRO EARPIECES](#)
[TELEPHONIC MONITORING](#)
[MINIATURISED BUGS](#)
[MICRO POWER SUPPLIES](#)
[DIGITAL MICRORECORDERS](#)
[WALL MICROPHONES](#)
[DIRECTIONAL MICROPHONES](#)
[VOICE CHANGERS](#)
[GSM/X900/1800 INTERCEPTOR](#)
[SPY PHONES](#)
[TRANSCEIVERS](#)
[HANDS FREE KITS](#)
[AUDIO MONITORING KITS](#)
[WIRELESS CAMERAS](#)
[WIRELESS RECEIVERS/TRANSMITTERS](#)
[FIBRE OPTICS](#)
[MICRO DIGITAL VIDEORECORDERS](#)
[AERIAL VIDEO SURVEILLANCE](#)
[NIGHT VISION](#)
[VIDEO MONITORING KITS](#)
[VIDEO SPECIAL SYSTEM](#)
[TELEPHONE INTERCEPTIONS DEFENCE](#)
[BUG SWEEPING](#)
[SCRAMBLERS](#)
[ANTITERRORISM AND CIVIL PROTECTION](#)
[KIDS MONITORING](#)
[ANTITHEFT AND SELF DEFENCE](#)
[JAMMERS](#)
[SAFETY CASES](#)
[REAL-TIME TRACKING](#)
[KEY REMOTE COMPUTER MONITORING](#)
[ACCESS CONTROL](#)

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
 P.IVA 06836020724-ITALY
 Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

LISTINO PREZZI	PRICE LIST	PREZZO IN EURO /EURO PRICE
“SORVEGLIANZA AUDIO,,	“AUDIO SURVEILLANCE,,	
AURICOLARI SENZA FILI	WIRELESS MICRO EARPIECES	
CODICE E DESCRIZIONE Torna all'indice	CODE AND DESCRIPTION Return to index	
ME-VHF: MICROENDO VHF.Ricevitori VHF senza fili 160.3 MHZ	ME-VHF: MICROENDO VHF.Wireless VHF receiver 160.3 MHZ	1100
EAR-GSM:Auricolare senza filo (mod. Secret-ear) per GSM	EAR-GSM: Wireless micro earpiece kit (mod. Secret-ear) for GSM phone	400
VX-RADIO: Auricolare senza filo (mod. Secret-ear) per ricetrasmittente	VX-RADIO: Two - way transmitter Wireless Ear. Micro earpiece kit (mod. Secret-ear)	600
KIT-RWATCH: Kit mani libere senza fili comprensivo di orologio ricetrasmittente.	RWATCH-KIT: Wrist digital tranceiver for wireless micro earpieces. Hand free Wireless Kit including clock tranceiver.	850
KIT EAR GSM: Auricolare senza filo con collana bluetooth	KIT EAR GSM: Micro earpiece wireless kit with Bluetooth necklace	500
KIT GSM-WATCH: Sistema bluetooth con orologio telefonino per comunicazioni discrete via GSM.	GSM-WATCH KIT: Bluetooth cellphone wristwatch system for GSM communications.	900
MONITORAGGIO TELEFONICO	TELEPHONIC MONITORING	
CODICE E DESCRIZIONE Torna all'indice	CODE AND DESCRIPTION Return to index	
ANALIZZATORE ESTRATTORE DATI DA TELEFONI CELLULARI: sistema per estrazione dati da telefoni cellulari	MOBILE FORENSIC DATA EXTRACTOR: Physical analyzer software tool	15000
SPY-PH-MC 930 “HOME”: Cellulare spia Home.	SPY-PH-MC 930 “HOME”: Spy telephone sagem Home.	900
INFINITY: Trasmettitore ambientale che utilizza quale veicolo di trasmissione dati le stazioni base GSM. Microfono ambientale a	INFINITY: Surveillance transmitter that utilises the GSM base station for data transmission. Remote transmission	900

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

distanza di trasmissione illimitata su GSM Triband.	surveillance microphone in GSM Triband.	
SIMUL-TEL: Sistema di identificazione per chiamate telefoniche	SIMUL-TEL: Telephone calls identification system	400
STR-TEL: Monitoraggio d'ambiente via telefono	STR-TEL: Telephonic environmental monitoring system by phone	400
MT-UHF: Microspia telefonica	MT-UHF: UHF Telephone bug	400
MT-VHF: Microspia telefonica	MT-VHF: VHF Telephone bug	400
MT-ISDN: Microspia telefonica	MT-ISDN: VHF Telephone bug	400
MICROSPIE AMBIENTALI CODICE E DESCRIZIONE Torna all'indice	MINIATURISED BUGS CODE AND DESCRIPTION Return to index	
UHF-STE: microspia stetoscopio quarzata	UHF-STE: crystal controlled stethoscope audio transmitter	1000
UHF 001: Microspia ambientale UHF quarzata miniaturizzata.	UHF 001: miniaturized crystal controlled UHF audio transmitter.	500
AUR-UHF: Auricolare con microspia ambientale UHF stabilizzata al quarzo	AUR-UHF: Spy bluetooth headset crystal controlled UHF audio transmitter	500
GSM-001: Microspia GSM Quadriband miniaturizzata, per ambienti ed autoveicoli, a distanza illimitata.	GSM-001: Miniaturized GSM Quadriband audio transmitter, for ambient locations such as vehicle or domestic room.	1300
GSM-002: Microspia GSM Quadriband miniaturizzata, per ambienti ed autoveicoli a due microfoni.	GSM-002: Miniaturized GSM Quadriband audio transmitter, for vehicle or domestic room with two microphones.	1800
GSM-GPS SPY: Microspia GSM con dispositivo di localizzazione GPS integrato. Ideale per intercettazioni ambientali	GSM-GPS SPY: GSM bug with GPS Tracker. Ideal for investigations	450
SPY-SOCKET: Microspia GSM Triband occultata in una ciabatta.	SPY-SOCKET: GSM Triband audio transmitter concealed in a multisocket.	1400
UHF 003: Microspia UHF ambientale e telefonica	UHF 003: UHF Surveillance and telephonic microphone	750
GSM-TRIBAND: Trasmettitore GSM Triband multifunzione, indipendente, utilizzabile sia per ambienti che per autoveicoli.	GSM-TRIBAND: Multifunctional independent GSM Triband transmitter usable in any environment or vehicle.	800
SPY-MULTIPLUG: Microspia per casa, uffici, negozi e magazzini con sensore per l'attivazione vocale automatica	SPY-MULTIPLUG: Gsm power socket bug with a sensor for automatic voice activation, and can be installed at home, in offices, shops and warehouses	900
SPY-TRB: Microspia gsm triband CON FUNZIONi DI attivazione vocale ed ascolto a distanza illimitata	SPY -TRB: Gsm triband audio transmitter designed to be voice activated and listened to from an unlimited distance	600

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

GSM-BUG: Microspia gsm ad attivazione vocale, sensore di movimento e vibrazione.	GSM-BUG: Miniaturized gsm transmitter equipped with voice and vibration detector	350
SPY -IR: Microspia GSM con sensore IR di movimento, vibrazione e ascolto telefono fisso.	SPY -IR: Gsm audio transmitter equipped with IR sensor, vibration and interception of landline telephone call capability.	700
GSM BABY BEAR: Cellulare GSM con trasmettitore ambientale a forma di orsetto.	GSM BABY BEAR: Baby bear shaped GSM cell phone with transmitter.	700
UHF 220B: Microspia ambientale	UHF 220B: Surveillance room microphone	900
VHF-001: Microspia stetoscopio stabilizzata al quarzo, per il monitoraggio audio attraverso muri, pareti, vetri, finestre..	VHF-001: Crystal controlled stethoscope audio transmitter for audio monitoring through wall, ceiling, window glasses...	1200
CPI: Trasmettitore occulto in mouse	CPI: Mouse with built-in capacitor microphone	900
ATOMO: Microspia ambientale	ATOMO: Surveillance room microphone	500
INFINITY: Trasmettitore ambientale che utilizza quale veicolo di trasmissione dati le stazioni base GSM. Microfono ambientale a distanza di trasmissione illimitata su GSM Triband.	INFINITY: Surveillance transmitter that utilises the GSM base station for data transmission. Remote transmission surveillance microphone in GSM Triband.	900
CELLULARE MICROSPIA: Telefoni GSM modificati (vedere sezione dettagliata sui Cellulari Spia più avanti)	SPY PHONE: Modified GSM Cellphones (go forward to detailed section about Spy-phones)	500
SPY-LMP: SPY-LAMP.Lampada da tavolo perfettamente funzionante con all' interno un sensibilissimo microfono ambientale	SPY-LMP: SPY-LAMP.Perfectly working desk lamp with an enclosed very sensitive environmental microphone	620
SPY-PEN: Trasmettitore UHF occultato in una penna funzionante	SPY-PEN: UHF transmitter hidden in a working pen	900
SPY-PWR: SPY-POWER.Alimentatore perfettamente funzionante, con all'interno un sensibilissimo radio-microfono ambientale	SPY-PWR: SPY-POWER.Perfectly working power supply with an enclosed very sensitive environmental radio-microphone	500
SPY-NOTEBOOK: Microfono ambientale occultato in alimentatore universale per notebook	SPY-NOTEBOOK: Environmental microphone hidden in universal power supply for notebook	1200
SPY-220: Ciabatta elettrica perfettamente funzionante, con all'interno un sensibilissimo radio-microfono ambientale	SPY-220: Perfectly working electric multi-socket with an enclosed very sensitive environmental radio-microphone	900
SPY-TRP-220: Presa tripolare perfettamente funzionante, con all'interno un sensibilissimo radio-microfono ambientale	SPY-TRP-220: Perfectly working triple socket with an enclosed very sensitive environmental radio-microphone	900
SPY-CALC: Calcolatrice perfettamente funzionante, con all'interno un sensibilissimo microfono ambientale	SPY-CALC: Perfectly working calculator with an enclosed very sensitive environmental microphone	900
UHF-CALC: Trasmittente nascosta in una	UHF-CALC: Transmitter hidden in a	900

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

calcolatrice miniaturizzata	miniaturised calculator	
FALCON: Microspia audio/video a distanza di trasmissione illimitata	FALCON: Audio/video miniaturized bug with no range limits	900
MOUSE SPY: Microspia ambientale celata in mouse ottico	MOUSE SPY: Listening device concealed inside an gsm optical mouse	350
VHF-STE: microspia stetoscopio quarzata	VHF-STE: Crystal controlled stethoscope audio transmitter	900
MICROALIMENTATORI CODICE E DESCRIZIONE Torna all'indice	MICRO POWER SUPPLIES CODE AND DESCRIPTION Return to index	
BP 32/3-BP 32/5-BP 32/9-BP 32/12-BP 5040-BP 5041: Microalimentatori per microspie.	BP 32/3-BP 32/5-BP 32/9-BP 32/12-BP 5040-BP 5041: Bug power supply device.	200
MINI-PS: Microalimentatore per microspie stabilizzato da rete	MINI-PS: Electrically stabilized micro power supply for transmitters and bugs	200
MICROREGISTRATORI CODICE E DESCRIZIONE Torna all'indice	DIGITAL MICRORECORDERS CODE AND DESCRIPTION Return to index	
KEY-R: microregistratore digitale nascosto in un portachiavi.	KEY-R: micro digital voice recorder hidden in a keyring.	1500
GSM-I-KEY: registratore di gsm	GSM-I-KEY: gsm recorder	500
A-1120: Microregistratore digitale EM	A-1120: EM Digital micro recorder	630
A1-2240: Microregistratore digitale EM	A1-2240: EM Digital micro recorder	635
A1-4480: Microregistratore digitale serie EM	A1-4480: EM series digital micro recorder	860
A1-8960: Microregistratore digitale serie EM	A1-8960: EM series digital micro recorder	1200
B5-2240: Microregistratore digitale serie EM	B5-2240: EM series digital micro recorder	635
B5-4480: Microregistratore digitale serie EM	B5-4480: EM series digital micro recorder	860
B5-8960: Microregistratore digitale serie EM	B5-8960: EM series digital micro recorder	1200

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

A37-300h: Microregistratore digitale serie EM	A37-300h: EM series digital micro recorder	650
A37-600h: Microregistratore digitale serie EM	A37-600h: EM series digital micro recorder	900
A37-1200h: Microregistratore digitale serie EM	A37-1200h: EM series digital micro recorder	1200
SM-M: Microregistratore digitale serie EM	SM-M: EM series digital micro recorder	600
SM-M-4480 (MemoryCard): Microregistratore digitale serie EM	SM-M-4480 (MemoryCard): EM series digital micro recorder	750
SM-M-8960 (MemoriCard): Microregistratore digitale serie EM	SM-M-8960 (MemoriCard): EM series digital micro recorder	800
B8-1120: Microregistratore digitale serie EM LCD	B8-1120: EM LCD series digital micro recorder	630
B8-4480: Microregistratore digitale serie EM LCD	B8-4480: EM LCD series digital micro recorder	900
B8-8960: Microregistratore digitale serie EM LCD	B8-8960: EM LCD series digital micro recorder	1380
B8-17920: Microregistratore digitale serie EM LCD	B8-17920: EM LCD series digital micro recorder	1970
B8-35840: Microregistratore digitale serie EM LCD	B8-35840: EM LCD series digital micro recorder	2755
B8-71680: Microregistratore digitale serie EM LCD	B8-371680: EM LCD series digital micro recorder	3200
SF: Microregistratore digitale serie EM LCD	SF: EM LCD series digital micro recorder	400
mSD: Microregistratore digitale serie EM LCD	mSD: EM LCD series digital micro recorder	500
A21-8960: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A21-8960: EM Tiny series digital micro recorder	885
A21-17920: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A21-17920: EM Tiny series digital micro recorder	1370
A21-35840: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A21-35840: EM Tiny series digital micro recorder	1932
A21-71680: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A21-71680: EM Tiny series digital micro recorder	2360
A22-4480: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A22-4480: EM Tiny series digital micro recorder	620
A22-8960: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A22-8960: EM Tiny series digital micro recorder	870
A22-17920: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A22-17920: EM Tiny series digital micro recorder	1350
A22-35840: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A22-35840: EM Tiny series digital micro recorder	1890
A21-71680: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A21-71680: EM Tiny series digital micro recorder	2360
A27-2240: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A27-2240: EM Tiny series digital micro recorder	500
A27-4480: Microregistratore digitale serie	A27-4480: EM Tiny series digital micro	680

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

EM Tiny	recorder	
A27-8960: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A27-8960: EM Tiny series digital micro recorder	927
A27-17920: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A27-17920: EM Tiny series digital micro recorder	1400
A27-35840: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A27-35840: EM Tiny series digital micro recorder	1940
A27-71680: Microregistratore digitale serie EM Tiny	A27-71680: EM Tiny series digital micro recorder	2390
B21-4480: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B21-4480: EM Tiny series digital micro recorder	620
B21-8960: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B21-8960: EM Tiny series digital micro recorder	870
B21-17920: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B21-17920: EM Tiny series digital micro recorder	1350
B21-35840: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B21-35840: EM Tiny series digital micro recorder	1890
B21-71680: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B21-71680: EM Tiny series digital micro recorder	2350
B22-8960: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B22-8960: EM Tiny series digital micro recorder	870
B22-17920: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B22-17920: EM Tiny series digital micro recorder	1350
B22-35840: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B22-35840: EM Tiny series digital micro recorder	1890
B22-71680: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B22-71680: EM Tiny series digital micro recorder	2350
B30-2240: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B30-2240: EM Tiny series digital micro recorder	440
B30-4480: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B30-4480: EM Tiny series digital micro recorder	620
B30-8960: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B30-8960: EM Tiny series digital micro recorder	870
B30-17920: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B30-17920: EM Tiny series digital micro recorder	1350
B30-35840: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B30-35840: EM Tiny series digital micro recorder	1890
B30-71680: Microregistratore digitale serie EM Tiny	B30-71680: EM Tiny series digital micro recorder	2350
STEREO-2240-: Microregistratore digitale serie EM Tiny	STEREO-2240: EM Tiny series digital micro recorder	510
STEREO -4480: Microregistratore digitale serie EM Tiny	STEREO -4480: EM Tiny series digital micro recorder	650
STEREO -8960: Microregistratore digitale serie EM Tiny	STEREO -8960: EM Tiny series digital micro recorder	920
STEREO -17920: Microregistratore	STEREO -17920: EM Tiny series digital	1390

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

digitale serie EM Tiny	micro recorder	
STEREO -35840: Microregistratore digitale serie EM Tiny	STEREO -35840: EM Tiny series digital micro recorder	1940
STEREO -71680: Microregistratore digitale serie EM Tiny	STEREO -71680: EM Tiny series digital micro recorder	2370
SOLAR-2240: Microregistratore digitale serie EM Tiny	SOLAR -2240: EM Tiny series digital micro recorder	420
SOLAR -4480: Microregistratore digitale serie EM Tiny	SOLAR -4480: EM Tiny series digital micro recorder	600
SOLAR -8960: Microregistratore digitale serie EM Tiny	SOLAR -8960: EM Tiny series digital micro recorder	890
SOLAR -17920: Microregistratore digitale serie EM Tiny	SOLAR -17920: EM Tiny series digital micro recorder	1390
SOLAR -35840: Microregistratore digitale serie EM Tiny	SOLAR -35840: EM Tiny series digital micro recorder	1800
SOLAR -71680: Microregistratore digitale serie EM Tiny	SOLAR -71680: EM Tiny series digital micro recorder	2350
B25-2240: Microregistratore digitale serie EM Tiny 16	B25-2240: EM Tiny 16 series digital micro recorder	500
B25-4480: Microregistratore digitale serie EM Tiny 16	B25-4480: EM Tiny 16 series digital micro recorder	680
B25-8960: Microregistratore digitale serie EM Tiny 16	B25-8960: EM Tiny 16 series digital micro recorder	950
B25-17920: Microregistratore digitale serie EM Tiny 16	B25-17920: EM Tiny 16 series digital micro recorder	1400
B25-35840: Microregistratore digitale serie EM Tiny 16	B25-35840: EM Tiny 16 series digital micro recorder	1950
B25-71680: Microregistratore digitale serie EM Tiny 16	B25-71680: EM Tiny 16 series digital micro recorder	2390
B26-4480: Microregistratore digitale serie EM Tiny 16	B26-4480: EM Tiny 16 series digital micro recorder	680
B26-8960: Microregistratore digitale serie EM Tiny 16	B26-8960: EM Tiny 16 series digital micro recorder	950
B26-17920: Microregistratore digitale serie EM Tiny 16	B26-17920: EM Tiny 16 series digital micro recorder	1400
B26-35840: Microregistratore digitale serie EM Tiny 16	B26-35840: EM Tiny 16 series digital micro recorder	1950
B26-71680: Microregistratore digitale serie EM Tiny 16	B26-71680: EM Tiny 16 series digital micro recorder	2390
A23: Microregistratore digitale serie EM microSD	A23: EM microSD series digital micro recorder	520
A24: Microregistratore digitale serie EM microSD	A24: EM microSD series digital micro recorder	550
DIGICELL 280-USB: Registratore digitale 1GB ore 280.	DIGICELL280-USB: Micro digital voice recorder 1 GB 280 hrs.	280
REC-PRO: Registratore audio portatile ad alta definizione per applicazioni live	REC-PRO: Portable HD stereo audio recorder for live applications	1300

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

PEN-REC: Penna registratore digitale che può essere utilizzata sia come una normale penna da scrivere, sia come come un registratore.	PEN-REC: Digital voice recorder pen that can be used both as a normal ballpoint pen to write and recorder.	300
USB-REC: Chiavetta registratore con microregistratore incorporato.	USB-REC: USB Key with incorporated digital micro recorder.	300
DSR-76: Registratore digitale stereo per registrazioni audio a distanza.	DSR-76: Stereo digital recorder for remote professional audio recording.	1500
MICROFONI DA MURO CODICE E DESCRIZIONE Torna all'indice	WALL MICROPHONES CODE AND DESCRIPTION Return to index	
MMS-M66: Microfono da muro corredato di cuffia stetoscopio bi-auricolare, captatore telefonico e microfono a spillo	MMS-M66: Wall Microphone equipped with bi-auricular stethoscopic earphone, telephonic pick-up and pinhole microphone	900
MMS-ST: Microfono da contatto stereo	MMS-ST: Stereo wall microphone	700
MMS-300: Microfono da muro dotato di microfono ceramico ad alta sensibilità, per rilevare anche i più piccoli rumori.	MMS-300: Wall Microphone, suitable to pick up the lowest noises thanks to its very high sensitive ceramic microphone.	900
MMS-33: Microfono da muro standard, ottimo il rapporto qualità/prezzo. Adatto ai principianti.	MMS-33: Standard wall microphone, good quality/price ratio. Suits beginners.	350
LL1: Microfono con amplificatore e 25 metri di filo.	LL1: Microphone with amplifier and 25 meters wire.	750
MSF-30: Microfono senza fili ideale per guide turistiche e staff scolastici.	MSF-30: Wireless microphone Ideal for tourist guides and school staff.	70 a coppia
MM-UHF: Microfono stetoscopio per il monitoraggio audio attraverso pareti, soffitti, muri etc.	MM-UHF: Microphone stethoscope for audio monitoring through wall, ceiling etc.	1200
MM-STE: Microfono stetoscopio per il monitoraggio audio attraverso pareti, soffitti, muri etc.	MM-STE: Microphone stethoscope for audio monitoring through wall, ceiling etc.	1500
VHF-001: Microspia stetoscopio stabilizzata al quarzo, per il monitoraggio audio attraverso muri, pareti, vetri, finestre..	VHF-001: Crystal controlled stethoscope audio transmitter for audio monitoring through wall, ceiling, window glasses...	1200
MICROFONI DIREZIONALI	DIRECTIONAL MICROPHONES	

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

CODICE E DESCRIZIONE	CODE AND DESCRIPTION	
Torna all'indice	Return to index	
KMR-357: Microfono direzionale stereo in binocolo.	KMR-357: Directional stereo microphone in a binocular.	350
EN-SH89: Microfono professionale direzionale a raggio stretto per un suono preciso e diretto	EN-SH89: Shotgun Professional microphones identify the faintest sounds at long distances	5900
IR-MIC: Microfono direzionale stetoscopico con ricevitore ad infrarossi	IR-MIC: Stethoscopic directional microphone with infrared receiver	7000
ENPG-1: Microfono panoramico con filtro per ridurre i rumori sulle basse frequenze	ENPG-1: Shotgun Microphone to reduce unwanted low Frequency rumble	600
KMR-358: Microfono direzionale con dispositivo che minimizza gli effetti negativi dovuti ad eventuali vibrazioni meccaniche.	KMR-358: Directional microphone with viewer and digital recorder with mechanic vibration attenuation device.	500
YKN: Microfono direzionale professionale.	YKN: Professional directional mic.	500
KMR-359: Microfono direzionale professionale supercardioide	KMR-359: Professional supercardioid directional microphone.	3000
KMR-361: Ricevitore ultrasonico. permette di udire a distanza suoni meccanici ed elettrici ad alta frequenza.	KMR-361: Ultrasonic receiver. Allows to listen to distant high frequency.	900
LAS-MIC: Microfono laser - Ascolta attraverso qualsiasi finestra da un miglio di distanza.	LAS-MIC: Listen Through Any Window From 1 Full Mile Away.	21000
MC-100: Microfono mini RCA	MC-100: RCA Mini-Microphone	40
MC-100A: Microfono mini RCA	MC-100A: RCA Mini-Microphone	40
MC-100B: Microfono mini RCA	MC-100B: RCA Mini-Microphone	40
MC-100C: Microfono mini RCA	MC-100C: RCA Mini-Microphone	40
MC-100D: Microfono mini PIN	MC-100D: PIN Mini-Microphone	40
MC-200: Microfono mini PIN	MC-200: PIN Mini-Microphone	40
MC-300: Microfono mini RCA	MC-300: RCA Mini-Microphone	40
MC-300A: Microfono mini RCA	MC-300A: RCA Mini-Microphone	40
MC-300B: Microfono mini RCA	MC-300B: RCA Mini-Microphone	40
MC-400: Microfono mini RCA	MC-400: RCA Mini-Microphone	150
MC-500: Microfono mini RCA	MC-500: RCA Mini-Microphone	40
MC-600: Microfono mini RCA	MC-600: RCA Mini-Microphone	40
CAMBIAMOCE TELEFONICI	VOICE CHANGERS	
CODICE E DESCRIZIONE	CODE AND DESCRIPTION	
Torna all'indice	Return to index	
CV-II: Cambiamoce telefonico con 6 diversi	CV-II: Voice changer with 6 different	100

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

tipi di voce.	kinds of voice.	
CVX-II: Cambiavoce telefonico professionale. La voce riprodotta non è robotizzata ma umana.	CVX-II: Professional voice changer. The reproduced voice is not a robotic but a human one.	350
CVX-PLUS: Cambiavoce telefonico avanzato di nuova generazione.	CVX-PLUS: New generation Advanced voice changer.	1200
CVT-M: Cambiavoce telefonico compatto, equipaggiato con 8 diversi tipi di voce. Si può connettere ai microtelefoni.	CVT-M: Compact voice modifier equipped with 8 different types of voice. Can be connected to a handset	250
CV-C: Cambiavoce per telefoni cellulari e pc.	CV-C: Mobile phone and PC voice changer.	350

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

<p style="text-align: center;">GSMX900/1800 GSM INTERCEPTOR</p> <p style="text-align: center;">SOLO PER LE FORZE DELL'ORDINE</p> <hr/> <p>CODICE E DESCRIZIONE</p> <p>Torna all'indice</p> <p>GSMx900/1800: GSM INTERCEPTOR Sistema di monitoraggio passivo per i networks GSM criptati.</p> <p style="text-align: center;">(da € 40000)</p>	<p style="text-align: center;">GSMX900/1800 GSM INTERCEPTOR</p> <p style="text-align: center;">FOR LAW ENFORCEMENT ONLY</p> <hr/> <p>CODE AND DESCRIPTION</p> <p>Return to index</p> <p>GSMx900/1800:GSM INTERCEPTOR Passive monitoring system for the encrypted GSM networks.</p> <p style="text-align: center;">(from € 40000)</p>	
---	---	--

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

CELLULARI SPIA / SPYPHONES

Listino prezzi per software spy: SYMBIAN - WINDOWS MOBILE - BLACKBERRY - IPHONE

PREVISTI SCONTI PER L'ACQUISTO DI PIU' SOFTWARE (min. 2)

PER ULTERIORI CHIARIMENTI NON ESITATE A CONTATTARCI IN SEDE

Available models	price tel. Variable	room conversation and call list software	Call interception and call list Software	GPS Location software price	SMS report software price	dead phone room conversation software price	Total
Modelli disponibili	costo tel. Puo' variare	costo software ambientale piu' lista chiamate	costo software interceptor piu' lista chiamate	costo software localizzazione GPS	costo software copia SMS	costo software telefono spento	Totale
Nokia	variabile	EUR 300,00	EUR 400,00	EUR 200,00	EUR 200,00	EUR 500,00	
Samsung	variabile	EUR 300,00	EUR 400,00	EUR 200,00	EUR 200,00	EUR 500,00	
LG	variabile	EUR 300,00	EUR 400,00	EUR 200,00	EUR 200,00	EUR 500,00	
Sonyericsson	variabile	EUR 300,00	EUR 400,00	EUR 200,00	EUR 200,00	EUR 500,00	
Motorola	variabile	EUR 300,00	EUR 400,00	EUR 200,00	EUR 200,00	EUR 500,00	
Asus	variabile	EUR 300,00	EUR 400,00	EUR 200,00	EUR 200,00	EUR 500,00	
HTC	variabile	EUR 300,00	EUR 400,00	EUR 200,00	EUR 200,00	EUR 500,00	
Lenovo	variabile	EUR 300,00	EUR 400,00	EUR 200,00	EUR 200,00	EUR 500,00	
Smart	variabile	EUR 300,00	EUR 400,00	EUR 200,00	EUR 200,00	EUR 500,00	
Acer	variabile	EUR 300,00	EUR 400,00	EUR 200,00	EUR 200,00	EUR 500,00	
Toshiba	variabile	EUR 300,00	EUR 400,00	EUR 200,00	EUR 200,00	EUR 500,00	
Palm	variabile	EUR 300,00	EUR 400,00	EUR 200,00	EUR 200,00	EUR 500,00	
Blackberry	variabile					NO	1200
iPhone	variabile					NO	1200

Sconti per acquisto di pacchetti interi. - Discount on quantities

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

RICETRASMETTITORI	TRANSCEIVERS	
CODICE E DESCRIZIONE	CODE AND DESCRIPTION	
Torna all'indice	Return to index	
VX-ERRE: Ricetrasmittitore portatile bibanda VHF/UHF digitale 1watt. Intercetta casualmente telefonate GSM.	VX-ERRE: VHF/UHF dual band portable digital transceiver 1 watt. Casually intercepts GSM phone calls.	400
KEN-F7: Ricetrasmittitore portatile bibanda VHF/UHF a scansione digitale 5 watt. Incredibilmente piccolo (solo 58x88x29mm) da stare nel palmo di una mano.	KEN-F7: VHF/UHF dual band portable digital transceiver 5 watt. So incredibly small (only 58x88x29mm) you can hold it in your hand's palm.	500
AR-108: Ricevitore a scansione digitale per banda VHF aeronautica. Ideale per gli appassionati di volo.	AR-108: Aeronautic VHF band digital scan receiver. Ideal for people fond of flying.	250
RWATCH: Orologio trasmettente da polso.	RWATCH: Wrist digital transceiver.	200
IC-ERRE: Ricetrasmittente portatile ad ampia copertura 100Khz -1310Mhz.	IC-ERRE: Handheld communications receiver 100Khz – 1310Mhz.	400
KIT MANI LIBERE	HANDS FREE KITS	
CODICE E DESCRIZIONE	CODE AND DESCRIPTION	
Torna all'indice	Return to index	
AU-ST: Kit mani libere standard. Novità assoluta per comunicare a mani libere e guidare sicuri.	AU-ST: Custom hands free kit. New for hands free communication and safe driving.	80
EAR-SIL: Kit mani libere personalizzato. Novità assoluta per comunicare a mani libere e guidare sicuri.	EAR-SIL: Custom hands free kit. New for hands free communication and safe driving.	100
EAR-400: Kit di ascolto per apparati di radiocomunicazioni (ICOM, YAESU, ADI, ALINCO, KENWOOD, ecc.) con comodissimo auricolare annesso.	EAR-400: Kit for free radio communication equipments (ICOM, YAESU, ADI, ALINCO, KENWOOD, ecc.) with a comfortable earpiece.	200
KIT MONITORAGGIO AUDIO	AUDIO MONITORING KITS	
CODICE E DESCRIZIONE	CODE AND DESCRIPTION	
Torna all'indice	Return to index	
KA-100: Set economico per il monitoraggio audio	KA-100: Cheap kit for audio monitoring	1100
KA-101: Set completo per il monitoraggio audio	KA-101: Complete kit for audio monitoring	1136

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

KA-102: Set completo per il monitoraggio audio	KA-102: Complete kit for audio monitoring	1200
KA-104: Set completo per il monitoraggio audio	KA-104: Complete kit for audio monitoring	1033
KA-105: Set completo per il monitoraggio audio	KA-105: Complete kit for audio monitoring	878
KA-106: Set completo per il monitoraggio audio	KA-106: Complete kit for audio monitoring	568
KA-107: Set completo per il monitoraggio audio	KA-107: Complete kit for audio monitoring	878
KMR-358: Set microfono direzionale con registratore	KMR-358: Set directional microphone con registratore	620
“SORVEGLIANZA VIDEO,,	“VIDEO SURVEILLANCE,,	
TELECAMERE SENZA FILI	WIRELESS CAMERAS	
CODICE E DESCRIZIONE	CODE AND DESCRIPTION	
Torna all'indice	Return to index	
SV-CAM: Sistema di ripresa e di registrazione video digitale per la sorveglianza e gli sport.	SV-CAM: Video and recording digital system for surveillance and sports.	1200
ENM-DH229: videoregistratore portatile occultato in un cellulare	ENM-DH229: portable videorecorder concealed in a mobile phone case	450
CAM-PROF: Telecamera digitale professionale ideata per le forze dell'ordine	CAM-PROF: Digital Professional camera designed for special forces	750
SM-10: Sistema di registrazione digitale audio-video.	SM-10: Digital audio-video recorder system.	500
SPY-APP: Appendiabito con microspia e microfono amplificato per registrazioni. Dotato di sensore di movimento.	SPY-APP: Hot sell spy clothes hook camera with motion detection function and amplified microphone	400
SM-14: Snake camera a fibre ottiche.	SM-14: Fiber optics snake camera.	900
BU-10: Sistema telecamera senza fili Tipo Pulsante.	BU-10: Button type wireless covert surveillance camera system.	800
DVR-GLS: Occhiali con telecamera spia e videoregistratore incorporato	DVR-GLS: Sunglasses spy dvr	450
SR-10: Sistema telecamera senza fili Tipo Vite.	SR-10: Screw type wireless covert surveillance camera system.	300
AU-102/AU-103: Micro-telecamera CMOS a colori ultra-miniaturizzata. La più piccola al mondo.	AU-102/AU-103: Ultra-miniature CMOS color camera. The smallest camera in the world.	400
EAR-CAM: microcamera nascosta in auricolare.	EAR-CAM: microcamera hidden in an earphone.	500
IP-SNAKE: Ip Camera.	IP-SNAKE: Ip Camera.	600
TR-1200: Sistema telecamera senza fili	TR-1200: Mini type wireless covert	800

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

Tipo Mini 1,2 Ghz.	surveillance camera system 1,2 Ghz.	
TR-2400: Sistema telecamera senza fili Tipo Mini 2,4 Ghz.	TR-2400: Mini type wireless covert surveillance camera system 2,4 Ghz.	800
TB-120100/500: Sistema telecamera Tipo Alto Guadagno.	TB-120100/500: High Gain type wireless covert surveillance camera system.	800
HB-10: Sistema telecamera Tipo Borsa Mano.	HB-10: Hand Bag type wireless covert surveillance camera system.	800
ENM-167: Cellulare GSM da polso Quad Band con bluetooth integrato ed una microcamera	ENM-167: Quad Band GSM mobile phone in a wristwatch with Bluetooth and micro camera	400
SD-10: Sistema telecamera Tipo Sensore Fumo.	SD-10: Smoke sensor type wireless covert surveillance camera system.	800
SB-1200: Telecamera Tipo Taglio Minuscolo 15x15x17mm	SB-1200: Chop type wireless covert surveillance camera system 15x15x17mm	200
SC-1200: Telecamera Tipo Taglio Minuscolo 20x20x20mm	SC-1200: Chop type wireless covert surveillance camera system 20x20x20mm	150
AVR: Micro Registratore Audio e Video	AVR: Audio and Video micro recorder.	1400
AV-W: Videoregistratore tascabile con ricevitore A/V wireless incorporato.	AV-W: Handheld Video recorder with built-in A/V wireless receiver.	750
MICRO DVR: Videoregistratore digitale mini con telecamera a spillo incorporata.	MICRO DVR: Mini digital voice recorder with a built-in pinhole camera.	600
DVR-SENSOR: Mini sistema di sorveglianza A/V con sensore PIR	DVR-SENSOR: Mini A/V surveillance system with PIR sensor	500
IP-WATCH: ip-watch Radiosveglia con telecamera Ip nascosta	IP-WATCH: Wi-Fi Ip 2 Band AM/FM Alarm Clock Radio Covert Camera	600
BUCKLE-DVR: Fibbia per cintura con sistema di videoregistrazione incorporato	BUCKLE-DVR: A normal belt buckle with a built-in video recording system	500
DVR-PEN: Penna con telecamera e videoregistratore incorporato	DVR-PEN: Pen with camera and built-in video recorder	350
WATCH-CAM-DVR: Orologio da polso con telecamera e videoregistratore incorporato.	WATCH-CAM-DVR: Wrist watch with camera and video recorder	350
ROBOT-CAM: Robot-Ip wifi con webcam integrata	ROBOT-CAM: Ip-Robot with wireless web cam	450

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

<p style="text-align: center;">RICEVITORI/TRASMETTITORI SENZA FILI</p> <p>CODICE E DESCRIZIONE</p> <p>Torna all'indice</p>	<p style="text-align: center;">WIRELESS RECEIVERS/TRANSMITTERS</p> <p>CODE AND DESCRIPTION</p> <p>Return to index</p>	
EN-8050TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 2.2 GHz-2.3 GHz- 2.4 GHz	EN-8050TR: Long range 2.2 GHz-2.3 GHz-2.4 GHz A/V receiver-transmitter	200
EN-8100TAR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 1.2 GHz-1.3 GHz	EN-8100TAR: Long range 2.2 GHz-2.3 GHz-2.4 GHz A/V receiver-transmitter	200
EN-8700TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 2.2 GHz-2.3 GHz- 2.4 GHz	EN-8700TR: Long range 2.2 GHz-2.3 GHz-2.4 GHz A/V receiver-transmitter	250
EN-801TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 2.2 GHz-2.3 GHz-2.4 GHz	EN-801TR: Long range 2.2 GHz-2.3 GHz-2.4 GHz A/V receiver-transmitter	300
EN-802TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 2.2 GHz-2.3 GHz-2.4 GHz	EN-802TR: Long range 2.2 GHz-2.3 GHz-2.4 GHz A/V receiver-transmitter	550
EN-515TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 1.4 GHz-1.5 GHz-1.6 GHz	EN-515TR: Long range 1.4 GHz-1.5 GHz-1.6 GHz A/V receiver-transmitter	300
EN-400TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 1.2 GHz-1.3 GHz-2.4 GHz	EN-400TR: Long range 1.2 GHz-1.3 GHz-2.4 GHz A/V receiver-transmitter	200
EN-9400TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 1.2 GHz-1.3 GHz	EN-9400TR: Long range 1.2 GHz-1.3 GHz A/V receiver-transmitter	200
EN-9700TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 1.2 GHz-1.3 GHz	EN-9700TR: Long range 1.2 GHz-1.3 GHz A/V receiver-transmitter	210
EN-9800TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 1.2 GHz-1.3 GHz	EN-9800TR: Long range 1.2 GHz-1.3 GHz A/V receiver-transmitter	210
EN-901TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 1.2 GHz-1.3 GHz	EN-901TR: Long range 1.2 GHz-1.3 GHz A/V receiver-transmitter	250
EN-2500TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 1.2 GHz-1.3 GHz	EN-2500TR: Long range 1.2 GHz-1.3 GHz A/V receiver-transmitter	500
EN-902TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 1.2 GHz-1.3 GHz	EN-902TR: Long range 1.2 GHz-1.3 GHz A/V receiver-transmitter	500

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

EN-903TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 1.2 GHz-1.3 GHz	EN-903TR: Long range 1.2 GHz-1.3 GHz A/V receiver-transmitter	600
EN-905TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 1.2 GHz-1.3 GHz	EN-905TR: Long range 1.2 GHz-1.3 GHz A/V receiver-transmitter	1600
EN-910TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 1.2 GHz-1.3 GHz	EN-910TR: Long range 1.2 GHz-1.3 GHz A/V receiver-transmitter	3000
AV-500TR: Sistema wireless di trasmissione audio-video con telecamera, ricevitore, e trasmettitore a lungo raggio	AV-500TR: Wireless very long-distance A/V receiving-transmitting system with camera, transmitter and receiver	3600
EN-903TRW: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 1.2 GHz-1.3 GHz	EN-903TRW: Long range 1.2 GHz-1.3 GHz A/V receiver-transmitter	700
EN-MINI-8100TR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 2.2 GHz-2.3 GHz e 2.4GHz	EN-MINI-8100TR: Long range 2.2 GHz-2.3 GHz -2.4 GHz A/V receiver-transmitter	350
EN-HRC6ATR: Ricevitore-trasmettitore A/V a lungo raggio con frequenza 433 MHz	EN-HRC6ATR: 433 MHz Long range UHF A/V receiver-transmitter	500

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

FIBRE OTTICHE	FIBRE OPTICS	
CODICE E DESCRIZIONE	CODE AND DESCRIPTIONS	
Torna all'indice	Return to index	
VISION: il nuovo strumento rivoluzionario che vi permette di vedere nei posti inaccessibili. Basato sulla nuova ed innovativa tecnologia a fibre ottiche, il suo cavo flessibile si adatta nei buchi piccoli anche 1/4 pollice (5,8mm.) di diametro - permettendovi di vedere dietro i muri, giù negli scarichi, dentro i macchinari o centinaia di altri posti senza costose demolizioni o disassemblaggi!	VISION: the revolutionary new tool that allows you to see into inaccessible places. Based on innovative new fiberoptic technology, the flexible cable fits into holes as small as 1/2 inch (5,8mm.) in diameter - allowing you to look behind walls, down into drains, inside engines or hundreds of other places without costly demolition or disassembly!	
Modelli:	Models:	
FBR-OPT-V100	FBR-OPT-V100	600
FBR-OPT-V618	FBR-OPT-V618	600
FBR-OPT-V300	FBR-OPT-V300	700
FBR-OPT-V636	FBR-OPT-V636	900
FBR-OPT-V480	FBR-OPT-V480	900
FBR-OPT-V720	FBR-OPT-V720	1200
FBR-OPT-V960	FBR-OPT-V960	1500
135310: Kit di Osservazione Remota Sotto-Porta (chiamare)	135310: Under-Door Remote Viewing Kit (call)	20000
135450: Kit di Osservazione Remota Attraverso-Soffitto (chiamare)	135450: Thru-Ceiling Remote Viewing Kit (call)	7000
135460: Kit di Osservazione Remota Attraverso-Muro (chiamare)	135460: Thru-Wall Remote Viewing Kit (call)	5000
135620: Spioncino invertito (chiamare)	135620: Reverse Peephole Scope (call)	1300

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

<p>MICRO-ENDOSCOPIO: Miniaturizzato, discreto e flessibile Micro-endoscopio che utilizza fibre ottiche coerenti e di alta qualità per una visione discreta attraverso piccoli orifizi come buchi di serrature, o sorveglianza nascosta di stanze, e/o ispezione degli interni di container. Il Micro-endoscopio può entrare in aperture piccole anche 2mm. e può essere adattato ad un oculare o essere connesso ad una videocamera.</p> <p>Modelli:</p> <p>MCR-I</p> <p>MCR-II</p> <p>MCR-III</p> <p>MCR-IV</p>	<p>MICRO-ENDOSCOPE: Miniaturised, discreet and flexible micro-endoscope which uses coherent high quality fibre optics for discreet vision through small holes like keyholes, room surveillance and/or container inspection. The Micro-endoscope can sneak in holes as small as 2mm. and can be adapted to an eyepiece or connected to a videocamera.</p> <p>Models:</p> <p>MCR-I</p> <p>MCR-II</p> <p>MCR-III</p> <p>MCR-IV</p>	<p>6000</p> <p>4500</p> <p>5500</p> <p>6000</p>
<p>FIBR-04: Endoscopio a fibre ottica ad alta risoluzione</p>	<p>FBR-04: High resolution optical fiber endoscope</p>	<p>900</p>
<p>VIDEOREGISTRATORI DIGITALI MICRO</p> <p>CODICE E DESCRIZIONE</p> <p>Torna all'indice</p>	<p>MICRO DIGITAL VIDEORECORDERS</p> <p>CODE AND DESCRIPTION</p> <p>Return to index</p>	
<p>LAMP-DVR: Lampada da tavolo perfettamente funzionante con sensore di movimento e telecamera nascosta</p>	<p>LAMP-DVR: completely covert hidden camera design</p>	<p>450</p>
<p>HIGH 108: Videocamera multiuso adatta ad ogni esigenza. Ideale per sport e lavoro</p>	<p>HIGH 108: Multiuse camera ideal for sport and job</p>	<p>450</p>
<p>ENM-DH229: videoregistratore portatile occultato in un cellulare</p>	<p>ENM-DH229: portable videorecorder concealed in a mobile phone case</p>	<p>450</p>
<p>PEND-DVR: videoregistratore occultato in pendente con telecamera nascosta</p>	<p>PEND-DVR: professional mini digital camera hidden in a pendant</p>	<p>450</p>
<p>DVR-WAT: videoregistratore mini con telecamera nascosta</p>	<p>DVR-WAT: mini waterproof digital camera</p>	<p>450</p>
<p>DVR-GLS: Occhiali con telecamera spia e videoregistratore incorporato</p>	<p>DVR-GLS: Sunglasses spy dvr</p>	<p>450</p>
<p>LIGHT-CAM DVR: Questo apparecchio è abbastanza piccolo da poter essere contenuto nel vostro taschino, rendendolo</p>	<p>LIGHT-CAM DVR: This device is small enough to fit in your pocket and is very easily concealable.</p>	<p>250</p>

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

facile da occultare.		
CAM-PROF: Telecamera digitale professionale ideata per le forze dell'ordine e gli sportivi	CAM-PROF: Digital Professional camera designed for special forces and ideal for sport	750
DVR-PEN: Penna con telecamera e videoregistratore incorporato.	DVR-PEN: Pen with camera and built-in video recorder	350
ENM-167: Cellulare GSM da polso Quad Band con bluetooth integrato ed una microcamera	ENM-167: Quad Band GSM mobile phone in a wristwatch with Bluetooth and micro camera	400
WATCH-CAM DVR: Orologio da polso con telecamera IR e videoregistratore incorporato.	WATCH-CAM DVR: Wrist watch with IR camera and video recorder	450
DVR-SENSOR: Mini sistema di sorveglianza A/V con sensore PIR	DVR-SENSOR: Mini A/V surveillance system with PIR sensor	500
MICRO DVR: Videoregistratore digitale mini con telecamera a spillo incorporata.	MICRO DVR: Mini digital voice recorder with a built-in pinhole camera.	600
BUCKLE -DVR: Fibbia per cintura con sistema di videoregistrazione incorporato.	BUCKLE-DVR: A normal belt buckle with a built-in video recording system	500
DVR-TORCH: Torcia elettrica con videoregistratore incorporato.	DVR-TORCH: Electric torch equipped with built-in video recorder	500
EN-500: Videoregistratore miniaturizzato con telecomando e sensore di movimento	EN-500: Mini video recorder with IR controller and motion sensor	600
EN-806: Videoregistratore tascabile per tutte le applicazioni mobili	EN-806: Pocket size video recorder for mobile applications	1000
CA-EN: Telecamera ad alta risoluzione con obiettivo nascosto	CA-EN: High-resolution camera with hidden goal	150
BA-EN-500: Estensione di batteria per l'EN-500	BA-EN-500: Extended Battery	180
BA-EN-806: Estensione di batteria per l'EN-806	BA-EN-806: Extended Battery	240
TLC-DVR: Telecamera e fotocamera nascoste all'interno di un telecomando	TLC-DVR: Remote control with integrated camera	500
MINI-DVR: Videoregistratore mini con telecamera nascosta	MINI-DVR: Video recorder mini with hidden video camera	450
DVR-RADIO: Radiosveglia Videoregistratore con sensore di movimento	DVR-RADIO: Camera Video Recorder Clock Activated By Motion	500
DVR-SMOKE: Telecamera e DVR nascosti in rilevatore di fumo con allarme audio	DVR-SMOKE: Fully Functional Smoke Detector w/ Audible Smoke Alarm	600
VIDEOSORVEGLIANZA AEREA	AERIAL VIDEO SURVEILLANCE	
CODICE E DESCRIZIONE	CODE AND DESCRIPTION	
Torna all'indice	Return to index	
HELI-V1: Elicottero radiocomandato con sistema di ripresa video di base.	HELI-V1: Radio-controlled helicopter including basic wireless video system.	19000

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

HELI-V1-PRO: Elicottero radiocomandato con sistema di ripresa video wireless e telecamera CCD.	HELI-V1-PRO: Radio-controlled helicopter including CCD camera wireless video system.	2100
HELI-V2: Elicottero radiocomandato con sistema di ripresa video wireless stabilizzato.	HELI-V2: Radio-controlled helicopter including stabilized wireless video system.	2800
HELI-V3: Elicottero radiocomandato con sistema di ripresa video wireless per uso industriale.	HELI-V3: Radio-controlled helicopter including wireless video system for industrial use.	
HELI-V4: Elicottero radiocomandato con sistema di ripresa video wireless per sorveglianza tattica.	HELI-V4: Radio-controlled helicopter including wireless video system for tactical surveillance.	
BL-S1: Piccolo dirigibile radiocomandato, a forma di disco, con sistema di ripresa video wireless.	BL-S1: Radio-controlled blimp including wireless video system.	5800
<p style="text-align: center;">VISIONE NOTTURNA</p> <p>CODICE E DESCRIZIONE</p> <p>Torna all'indice</p>	<p style="text-align: center;">NIGHT VISION</p> <p>CODE AND DESCRIPTION</p> <p>Return to index</p>	
TERMOCAMERA ENHM: Termocamera termica	THERMOCAMERA ENHM: Thermal camera	4547
TELECAMERA TERMICA ENHS: Telecamera termica	THERMAL CAMERA ENHS: Infrared thermal camera	5012
EYENIGHT: Occhiali per visione notturna digitali adatti a persone con problemi di vista.	EYENIGHT: Digital night vision glasses suitable for eyesight problem people.	5500
<p style="text-align: center;">KIT MONITORAGGIO VIDEO</p> <p>CODICE E DESCRIZIONE</p> <p>Torna all'indice</p>	<p style="text-align: center;">VIDEO MONITORING KITS</p> <p>CODE AND DESCRIPTION</p> <p>Return to index</p>	
AVR: Micro Registratore Audio e Video.	AVR: Audio and Video micro recorder.	1400
SV-CAM: Sistema di ripresa e di registrazione video digitale per la sorveglianza e gli sport.	SV-CAM: Video and recording digital system for surveillance and sports.	1200
SM-10: Sistema di registrazione digitale audio-video.	SM-10: Audio Video Recorder with button shaped camera.	500
SM-14: Snake camera a fibre ottiche.	SM-14: Fiber optics snake camera.	900
EAR-CAM: microcamera nascosta in auricolare.	EAR-CAM: microcamera hidden in an earphone.	500
AV-W: Videoregistratore tascabile con ricevitore A/V wireless incorporato.	AV-W: Handheld Video recorder with built-in A/V wireless receiver.	750
PEN-WL: Sistema di ripresa A/V wireless con telecamera penna.	PEN-WL: Wireless A/V pen camera system.	750

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

MICRO DVR: Videoregistratore digitale mini con telecamera a spillo incorporata.	MICRO DVR: Mini digital voice recorder with a built-in pinhole camera.	600
DVR-SENSOR: Mini sistema di sorveglianza A/V con sensore PIR	DVR-SENSOR: Mini A/V surveillance system with PIR sensor	500
BUCKLE-DVR: Fibbia per cintura con sistema di videoregistrazione incorporato	BUCKLE-DVR: A normal belt buckle with a built-in video recording system	500
DVR-PEN: Penna con telecamera e videoregistratore incorporato	DVR-PEN: Pen with camera and built-in video recorder	350
SISTEMI SPECIALI VIDEO CODICE E DESCRIZIONE Torna all'indice	VIDEO SPECIAL SYSTEM CODE AND DESCRIPTION Return to index	
SPYSCAN: La penna Spyscan rappresenta il massimo della potenza e della produttività negli scanner portatili.	SPYSCAN: Spyscan takes portable scanning power to a whole new level of productivity and professionalism.	800
FLASH VIDEO: Prove nel palmo della mano. Sistema integrato in una torcia elettrica di alluminio lavorato e resistente all'acqua di qualità	FLASH VIDEO: Evidence In The Palm Of Your Hand. System is integrated into a high quality, water resistant machined aluminum flashlight.	3000
VIRTUAL DISPLAY: Display virtuale multiuso. Con uno schermo da 36" vi offre una visione chiara ed eccellente; inoltre la cuffia Dolby surround stereo 2.1 vi farà sentire come in un teatro.	VIRTUAL DISPLAY: Multipurpose Virtual Display. With 36" screen it offers you clear and exquisite pictures; further, the 2.1-track Dolby surrounding stereo earphone makes you feel like in a theatre.	900
SV-CAM: Sistema di ripresa e di registrazione video digitale per la sorveglianza e gli sport.	SV-CAM: Video and recording digital system for surveillance and sports.	1200
AV-W: Videoregistratore tascabile con ricevitore A/V wireless incorporato.	AV-W: Handheld Video recorder with built-in A/V wireless receiver.	750
PEN-WL: Sistema di ripresa A/V wireless con telecamera penna.	PEN-WL: Wireless A/V pen camera system.	750
MICRO DVR: Videoregistratore digitale mini con telecamera a spillo incorporata.	MICRO DVR: Mini digital voice recorder with a built-in pinhole camera.	600
DVR-SENSOR: Mini sistema di sorveglianza A/V con sensore PIR	DVR-SENSOR: Mini A/V surveillance system with PIR sensor	500
BUCKLE-DVR: Fibbia per cintura con sistema di videoregistrazione incorporato	BUCKLE-DVR: A normal belt buckle with a built-in video recording system	500
DVR-PEN: Penna con telecamera e videoregistratore incorporato	DVR-PEN: Pen with camera and built-in video recorder	350
SM-10: Sistema di registrazione digitale audio-video.	SM-10: Digital audio-video recorder system.	500
DVR-GLS: Occhiali con telecamera spia e videoregistratore incorporato	DVR-GLS: Sunglasses spy dvr	450
SM-14: Snake camera a fibre ottiche	SM-14: Fiber optics snake camera	900

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

EAR-CAM: microcamera nascosta in auricolare.	EAR-CAM: microcamera hidden in an earphone.	500
OBSERVER GSM: Videotrasmissione via GSM disponibile anche senza modem interno (versione DX). Speciale per operazioni mobili.	OBSERVER GSM: GSM video transmission system, also available without internal modem (DX version). Special for mobile operation.	5000
EYEMONITOR: Schermo multiuso incorporato in un paio di occhiali.	EYEMONITOR: The first multi-purpose screen embedded in an eyewear.	800
IR-CAM: Telecamera ad infrarossi modificata, capace di leggere l'inchiostro invisibile di speciali penne.	IR-CAM: Infrared Digital Camera changed, able to read the invisible ink of special pens.	3000
DENTAL-CAM: telecamera intraorale USB	DENTAL-CAM: intraoral USB camera	180
DVR-TORCH: Torcia elettrica con videoregistratore incorporato.	DVR-TORCH: Electric torch equipped with built-in video recorder	500
HANDGUN-CAM: Sistema audio-video con telecamera e videoregistratore per pistola e arma lunga.	HANDGUN-CAM: audio-video recording camera system for handgun and rifle.	1600
<i>“DIFESA PERSONALE,,</i>	<i>“PERSONAL DEFENCE,,</i>	
DIFESA INTERCETTAZIONI TELEFONICHE	TELEPHONE INTERCEPTIONS DEFENCE	
CODICE E DESCRIZIONE Torna all'indice	CODE AND DESCRIPTION Return to index	
CTR-TEL: Dispositivo elettronico disegnato per rilevare e disinnescare le microspie telefoniche.	CTR-TEL: It is an electronic device designed to detect and disrupt a telephone tap.	400
FTR-TEL: Vi avviserà della presenza di una microspia telefonica sia con un segnale acustico che ottico.	FTR-TEL: It will detect a telephone tap and provide both an audible and visual signal.	413
IDF-296: Manager telefonico. Questo apparato registra nella sua memoria interna il tempo di chiamata, il numero, l'ora ed il giorno delle telefonate in uscita ed in entrata sulla linea telefonica su cui è installato.	IDF-296: This device records in its internal memory length, number, time and date of incoming and outgoing calls on the telephonic line where it's installed.	258
SIMUL-TEL: Sistema di identificazione per chiamate telefoniche.	SIMUL-TEL: Telephone calls identification system	362

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

SCR-TEL: Telefono desktop sicuro.	SCR-TEL: Desktop telephonic Scrambler	2100
SAFE & TALK: Software per chiamate criptate da cellulari a 256 bit.	SAFE & TALK: Cell phone 256 bit encryption software for cellular calls.	350
GSM-CRYPTO 301: Cellulare GSM criptato quadriband	GSM-CRYPTO 301: encrypted quad-band gsm mobile phone	1900
GSM-CRYPTO 400: Cellulare GSM criptato quadriband	GSM-CRYPTO 400: encrypted quad-band gsm mobile phone	2400
CEL-SCR: Scrambler per cellulari GSM. è un terminale plug&play che consente di effettuare comunicazioni sicure criptate digitalmente. Si connette direttamente al telefono cellulare GSM.	CEL-SCR: Scrambler for GSM cellphones. This device for GSM telephones, connected by speakerphone kit (earpiece+microphone) to 2 cellular phones, “scrambles” any conversation making incomprehensible any intercepted dialogue.	800
GEN-RB: Generatore acustico di rumore. Crea un perimetro di rumore intorno all'area da difendere, che impedisce l'intercettazione.	GEN-RB: Acoustic noise generator. Create a perimeter of noise sound a target area that defeats wired microphones	2000
GEN-TRN: trasduttore da muro, usato per iniettare il rumore nei muri, finestre, tubi, e condotti d'aria.	GEN-TRN: wall transducer used to inject acoustic noise into walls, ceilings, windows, plumbing, and air ducts.	200
GEN-OMS: altoparlante omnidirezionale, usato per proiettare il rumore, nei contro soffitti, armadi, spazi occulti e condotti d'aria.	GEN-OMS: omni directional Speaker used to project acoustic noise into drop ceiling air spaces, closets, crawl spaces, and air ducts.	150
GEN-WMT: supporto per trasduttore da finestre, usato per connettere in modo professionale i trasduttori alle superfici dei vetri.	GEN-WMT: transducer window mount provides a safe method of attaching transducers to a glass surface.	60

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

BONIFICA AMBIENTALE	ENVIRONMENT RECLAMATION	
CODICE E DESCRIZIONE	CODE AND DESCRIPTION	
Torna all'indice	Return to index	
MBD: Rilevatore portatile di microscopie	MBD: Rilevatore portatile di microscopie	150
ACE-RF: Rilevatore di microscopie 1MHz-6GHz	ACE-RF: Device for bug hunting 1MHz-6GHz	500
RIL-RF: Rilevatore di microscopie multifunzionale Permette di localizzare moltissimi tipi di microscopie ambientali, microcamere nascoste a circuito chiuso (CCTV), apparecchiature per l'ascolto attraverso internet e la telefonia voip.	RIL-RF: Multifunctional eavesdropping equipments detector.It can detect several type of interceptions and illegal surveillance equipments: environmental bugs, wireless CCTV (hidden camera), eavesdropping equipment inside of internet phone, IP phone.	900
RIL-CAM: Scanner portatile che permette di individuare segnali audio e video di microcamere wireless operanti su frequenze radio dai 900Mhz ai 2520Mhz.	RIL-CAM: Portable scanner that allows to intercept and view any wireless camera video and audio signal working with frequencies from 900Mhz to 2520Mhz.	800
SUPERBROOM: Spazzolone rilevatore di microscopie. Questo apparato e' in grado di rilevare microfoni e trasmettenti, spente e "affogate " nel cemento. Unico nel suo genere. Rileva le giunzioni non lineari, cioè componenti quali transistor e diodi, parti integranti di cicuiti trasmettenti che opportunamente "eccitati" emettono radiofrequenze in fondamentale e successive armoniche.	SUPERBROOM: Bug detector. It is a portable simple to use advanced non-linear junction detector that discriminates between electronic targets and innocent return signals. Radiating a spectrally pure signal SuperBroom Advanced detects the second and third harmonic return signals re-radiated by non-linear junctions (NLJs) found in all semiconductors such as diodes and transistors.	21000
ORION: Rilevatore di giunzioni non lineari. Ha la capacità di scoprire dispositivi elettronici nascosti, non importa se il dispositivo emetta irradiazioni, se abbia fili o se sia acceso. ORION è l'ultima novità nella scoperta di giunzioni non lineari e nella valutazione della controsorveglianza.	ORION: Non-linear junctions detector. It can detect hidden electronic devices, wether or not the device emits radiations, it's wired or switched on. ORION is the latest product in non-linear junctions detecting and countersurveillance evaluation.	21000
RIL-RAD: Rivelatore radiazioni nucleari contatore con display digitale	RIL-RAD: Nuclear radiation detector with digital display and USB port	690
EN-RFDS-4: Il set polivalente di rilevazione RFDS-4 è un sistema unico,	EN-RFDS-4: The allrounder detection RFDS-3 is a unique system designed for	3000

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

progettato per il rilevamento e la localizzazione di tutti i tipi di campi RF e di cavi nascosti	detection and location of all types of RF fields and hidden cables	
EN-RFD5: Localizzatore di <u>microspie</u> professionale che rileva un'ampia gamma di frequenze	EN-RFD5: Bug Detector to detect a wide range of frequency	2000
ST-CAM: Rilevatore di microcamere di facile utilizzo. Permette di rilevare qualsiasi tipo di microcamera nascosta in meno di 10 secondi.	ST-CAM: ST-CAM is a video bugs detector easy to use. It allows to detect any kind of hidden camera taking about 10 seconds to finish one room searching.	500
CELL DETECTOR: è un sistema per la rilevazione di telefoni cellulari, in un raggio d'azione di circa 30 metri.	CELL DETECTOR: is a device used to detect the presence of mobile phones within an operating range of approximately 30 meters	1500
<p style="text-align: center;">SCRAMBLER</p> <p style="text-align: center;">CODICE E DESCRIZIONE</p> <p>Torna all'indice</p>	<p style="text-align: center;">SCRAMBLERS</p> <p style="text-align: center;">CODE AND DESCRIPTION</p> <p>Return to index</p>	
CEL-SCR: Scrambler per cellulari GSM. è un terminale plug&play che consente di effettuare comunicazioni sicure criptate digitalmente. Si connette direttamente al telefono cellulare GSM.	CEL-SCR: Scrambler for GSM cellphones. This device for GSM telephones, connected by speakerphone kit (earpiece+microphone) to 2 cellular phones, "scrambles" any conversation. making incomprehensible any intercepted dialogue.	2100
SCR-TEL: Telefono desktop sicuro.	SCR-TEL: Desktop telephonic Scrambler.	2100
SECURE IP PLUS: telefono fisso criptato VoIP con codice sorgente	SECURE IP PLUS: cripted desktop phone VoIP with source code	1800
SAFE & TALK: Software per chiamate criptate da cellulari a 256 bit.	SAFE & TALK: Cell phone 256 bit encryption software for cellular calls.	350
GSM-CRYPTO: Telefono PDA triband Scrambler GSM a 256 bit.	GSM-CRYPTO: PDA TriBand GSM Scrambler Cellphone 256 bit.	2100
GSM -CRYPTO" Coppia": Telefoni PDA triband Scrambler GSM a 256 bit.	GSM-CRYPTO "pair": PDA TriBand GSM Scrambler Cellphone 256 bit.	3900
STEALTH-PHONE: Cellulare GSM non rintracciabile.	STEALTH-PHONE: Untraceable GSM phone.	2990

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

ANTITERRORISMO E PROTEZIONE CIVILE	ANTITERRORISM AND CIVIL PROTECTION	
CODICE E DESCRIZIONE Torna all'indice	CODE AND DESCRIPTION Return to index	
PRISMA: Vede attraverso i muri. Basato su una tecnologia che utilizza le onde radio del sistema radar UWB (ultra wide band), può produrre immagini tridimensionali dei movimenti al di là di un muro, fino a venti metri di distanza. (Chiamare in sede)	PRISMA: Through Wall Radar. Based on a technology which uses radio waves of the UWB (ultra wide band) radar system, it can reproduce tridimensional images of movements behind a wall, up to twenty meters far away. (Call us)	
PROTEZIONE BAMBINI	KIDS MONITORING	
CODICE E DESCRIZIONE Torna all'indice	CODE AND DESCRIPTION Return to index	
ALLARME ANTI-ANNEGAMENTO E ANTISMARRIMENTO: Tenete sotto controllo i vostri bambini ed animali con il braccialetto allarme	ANTI-DROWNING KIDS DEFENDER: Anti-drowning kids defender with alarm	250
CHIAVETTA ANTIPORNO: Una semplice chiavetta usb dedita alla più accurata pulizia del pc da immagini pornografiche	ANTI-PORN KEY: A simple USB key drive, to be used use for a thorough cleaning of your PC from any pornographic images.	240
CHIAVETTA SCOVA CHAT: Chiave usb capace di individuare sul vostro computer i files denominati "log".	CHAT FINDER KEY: USB key that can identify and locate on your computer any "log" files.	290
GSM BABY BEAR: Cellulare GSM con trasmettitore ambientale a forma di orsetto.	GSM BABY BEAR: Baby bear shaped GSM cell phone with transmitter.	700
OROLOGIO GPS: L'orologio GPS per bambini Sport Mobile, all'apparenza è un semplice orologio da polso	GPS WATCH KIDS: The best way to control yours childs	450
ANTIFURTO E DIFESA PERSONALE	ANTITHEFT AND SELF DEFENCE	
CODICE E DESCRIZIONE	CODE AND DESCRIPTION Return to index	

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

Torna all'indice		
3G 2G GSM-SIM CARD RECUPERO DATI: Dispositivo USB per il recupero dati da scheda SIM 3G e 2G, da qualsiasi telefono GSM.	3G 2G GSM-SIM CARD DATA RECOVERY PRO: 3g/2g sim card gsm data recover.	200
GSM-SIM CARD RECUPERO DATI: Permette di scaricare il contenuto dalle schede Sim da qualsiasi telefono Gsm.	GSM SIM CARD DATA RECOVERY: Allows you to download content from the SIM card on any GSM phone.	220
CHIAVETTA USB AUTODISTRUGGENTE: pendrive usb da 4gb crittografata.	SELF DESTRUCTING USB KEY: Encrypted 4 GB USB Drive.	220
ANTIFURTO BLUETOOTH OGGETTI: antifurto di oggetti bluetooth per cellulari.	BLUETOOTH ANTI-THEFT FOR OBJECTS: Bluetooth Anti-theft for mobile phones and common objects.	160
MOUSE AUTO-BACKUP: il miglior backup istantaneo da mouse per pc.	AUTO BACKUP MOUSE: The best instant backup system for PC, on a flash drive mouse.	260
AURICOLARE ANTI SONNO: auricolare con allarme e sensore integrato anti sonno.	ANTI-SLEEP DRIVING ALARM: auricolare con allarme e sensore integrato anti sonno.	20
SK-DB: ShockWave e uno schermo ultrasonico ad alta pressione. Le scosse producono effetti fisiologici non permanenti, come disorientamento, nausea, disagio fisico generale e così via. Prodotto sperimentale.	SK-DB: ShockWave is an High Pressure Ultrasonic Screen. The shockwaves cause non-permanent physiological effects, such as disorientation, nausea, general physical discomfort and so on. Experimental product.	775
DB-ALARM: Allarme sonoro antirapina. Più piccolo di un pacchetto di sigarette, produce un intenso suono. direzionale di 130 DB.	DB-ALARM : Anti-robbery sound alarm. Smaller than a cigarette packet, it generates a loud directional sound of 130 DB.	52
X-SPRAY: Spray indelebile che blocca all'istante qualsiasi aggressore con una schiuma che tinge di blu.	X-SPRAY: self defense indelible spray that will block any attacker with e blue foam.	10
DVR-SENSOR: Mini sistema di sorveglianza A/V con sensore PIR	DVR-SENSOR: Mini A/V surveillance system with PIR sensor	500
TEL-ALARM: Telefono spia fisso, con sensore di movimento	TEL-ALARM: Motion detector spy telephone	200
HD-ERASER: Distruttori di hard disk	HD-ERASER: Hard disk destroyers	15000
AURICOLARE ANTI SONNO: Auricolare con allarme e sensore integrato anti sonno	ANTI-SLEEP DRIVING ALARM: headset with alarm and integrated anti-sleep sensor	20

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

DISPOSITIVI JAMMER	JAMMERS	
CODICE E DESCRIZIONE	CODE AND DESCRIPTIONS	
Torna all'indice	Return to index	
VJ-200: Disturbatore Video Portatile. Per abitazione o qualsiasi luogo privato dove l'utente vuole prevenire che qualsiasi microcamera spia possa operare.	VJ-200: Handheld Video Jammer. For home or any private place where users want to prevent peeping camera from being operated.	600
MJ-120W: Disturbatore per cellulari a lungo raggio che può raggiungere i 500 metri di copertura. Blocca tutti i segnali AMPS, N-AMPS, NMT, TACS, GSM, CDMA, TDMA, IDEN, UMTS.	MJ-200W: Long range cellular phone jammer that can reach the 500 meters. It blocks all the signals AMPS, N-AMPS, NMT, TACS, GSM, CDMA, TDMA, IDEN, UMTS.	22000
MJ-200L: Disturbatore per telefoni cellulari ad alta qualità e potenza (24w-32w). Blocca tutti i segnali cellulari: GSM 925-965 MHz, DCS 1800-1950, CDMA 860-885 MHz, PHS 1800-1950.	MJ-200L: 24w-32w High power and quality cellular phone jammer. Jams all cellular phone signals: GSM 925-965 MHz, DCS 1800-1950, CDMA 860-885 MHz, PHS 1800-1950.	3000
MJ-200LA: Disturbatore per telefoni cellulari ad alta qualità e potenza (24w-32w). Blocca tutti i segnali cellulari: GSM 925-965 MHz, DCS 1800-1950, CDMA 860-885 MHz, PHS 1800-1950, 3G 2100-2200 MHZ.	MJ-200LA: 24w-32w High power and quality cellular phone jammer. Jams all cellular phone signals: GSM 925-965 MHz, DCS 1800-1950, CDMA 860-885 MHz, PHS 1800-1950, 3G 2100-2200 MHZ.	3000
MJ-2000Plus: Disturbatore portatile per cellulare. Un potente jammer tascabile che disabiliterà tutti i tipi di cellulari presenti nelle vicinanze, compreso quelli con la nuova banda 3G.	MJ-2000Plus: Handheld Mobile Phone Jammer. A powerful pocket-sized cell-phone jammer that will disable nearby all types of public cell-phones including the new 3G band.	700
MJ-200S: Disturbatore per telefoni cellulari. Blocca tutti i cellulari: GSM 925-965 MHz, DCS 1800-1950, CDMA 860-885 MHz, PHS 1800-1950 MHz.	MJ-200S: Mobile Phone Jammer. Jams all cellular phone signals: GSM 925-965 MHz, DCS 1800-1950, CDMA 860-885 MHz, PHS 1800-1950 MHz.	900
MJ-200SA: Disturbatore per telefoni cellulari. Blocca tutti i segnali cellulari: GSM 925-965 MHz, DCS 1800-1950, CDMA 860-885 MHz, PHS 1800-1950 MHz. 3G 2100-2200 MHZ.	MJ-200SA: Mobile Phone Jammer. Jams all cellular phone signals: GSM 925-965 MHz, DCS 1800-1950, CDMA 860-885 MHz, PHS 1800-1950. 3G 2100-2200 MHZ.	800
SHT1-RF: jammer per radio frequenze. SHT1-RF jammer per radio frequenze Jammer di radiofrequenze da 0,01 a 1500 Mhz.	SHT1-RF: sht1-rf is a powerful generator of radio waves, operating on a wide band and emitting electromagnetic waves.	3200
SHT4-RF: disturbatore di radio frequenze. Disturbatore di radiofrequenze a larga banda, da 0,01 a 2500 Mhz.	SHT4-RF: radio frequency jammers. Generates electromagnetic interference waves, on a frequency ranging from 0.01 to 2500 MHz.	4200

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

AJ-300: Detector per telefoni cellulari con jammer. Rileva il segnale di trasmissione di quattro bande simultanee (GSM/DCS/CDMA/3G).	AJ-300: Mobil phone detector with jammer. It simultaneous detects four bandwidths (GSM, DCS, CDMA, 3G) transmission signal.	900
AJ-100: Audio Jammer portatile che protegge le conversazioni generando un suono di mascheramento casuale che desensibilizza qualsiasi microfono nelle vicinanze.	AJ-100: Handheld audio jammer that protects room conversations by generating a random masking sound which desensitizes any near-by microphone.	600
JDM-01: Dispositivo di blocco per registratori e microspie. Per rendere impraticabile l'uso di vari tipi di microtrasmettitori radio.	JDM-01: Dictaphone AND transmitter jammer. To blocking work of various types of "overhearing devices" radio microphones including portable ones.	2000
WTJ-200: Disturbatore jammer in grado di bloccare il segnale radio di qualsiasi apparecchio walkie-talkie.	WTJ-200: Breaker able to block any walkie-talkie radio signals.	1500
GPS-J200: Jammer GPS per auto. alimentato direttamente dalla batteria dell'auto mediante la presa accendisigari.	GPS-J200: In-car jammer, powered directly by car cigarette lighter.	1000
GPS-J250: Jammer Gps portatile, in grado di bloccare il segnale GPS senza interferire con altri dispositivi per le telecomunicazioni.	GPS-J250: Portable gps Jammer that enables to block the GPS signal without creating interference with other telecommunication devices.	1000
LA-60W: Bomb jammer a bassa potenza per dispositivi radio UHF e telefoni cellulari.	LA-60W: Low power jammer for UHF radio devices and cellphones.	30000
EN-4016G: Bomb Jammer per la difesa da esplosioni e la salvaguardia da fuga di notizie	EN-4016G: Bomb Jammer for defense of explosion and prevention of leakage of information	4900
EN-STG88: Jammer multifunzione per segnali GSM, CDMA, GPS, Wi-Fi, DCS, 3G	EN-STG88: Multifunction Jammer for GSM, CDMA, GPS, Wi-Fi. DCS, 3G signal.	700
VS-160W: Bomb jammer ad alta potenza per dispositivi radio UHF-VHF a banda larga e telefoni cellulari.	VS-160W: High power jammer for wide band UHF-VHF radio devices and cellphones.	70000
VALIGIE DI SICUREZZA	SAFETY CASES	
CODICE E DESCRIZIONE	CODE AND DESCRIPTION	
Torna all'indice	Return to index	
CQ-1A: CQ-1A è un contenitore-valigia	CQ-1A: CQ-1A super safety suitcase	1000

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

di alta sicurezza ed appartiene all'alto grado dei prodotti di serie CQ-1.	case belongs to the high grade of CQ-1 series products.	
CQ-1B: CQ-1B è un contenitore-valigia di alta sicurezza ed appartiene all'alto grado dei prodotti di serie CQ-1.	CQ-1B: CQ-1B super safety suitcase case belongs to the high grade of CQ-1 series products.	1000
<i>“LOCALIZZATORI DI POSIZIONE,,</i>	<i>“REAL TIME TRACKERS,,</i>	
LOCALIZZATORI SATELLITARI CODICE E DESCRIZIONE Torna all'indice	REAL-TIME TRACKING CODE AND DESCRIPTION Return to index	
LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS: Localizzazione in tempo reale per risultati professionali BATTERIE 2 ELEMENTI: BATTERIE 4 ELEMENTI:	GPS-TRACKER: Real-time tracking and logging system POWER PACK WITH 2 ELEMENTS: POWER PACK WITH 4 ELEMENTS:	2400 110 220
WTK: Localizzatore in tempo reale e logging contenuto in unico pezzo.	WTK: Location and logging system in real time included in one piece.	3000
TRACKER: Localizzatore GPS portatile professionale	TRACKER: Professional Portable GPS Tracker	450
TRUSTY-BIP: Sistema wireless per il controllo a distanza di ammalati di Alzheimer (include un bracciale trasmittente) Ogni braccialetto in più costa € 250	TRUSTY-BIP: Wireless system for distance monitoring of Alzheimer's patients (includes one transmitting bracelet) Each additional bracelet is € 250	1500

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

WTK-II: Localizzatore di oggetti personali portatile.	WTK-II: Handheld possessions locator.	200
GPS-PET: Localizzatore GPS per animali e oggetti.	GPS-PET: GPS tracker suitable to track the position of pets and items.	400
GPS-DATA: capace di tenere traccia di ogni dato di localizzazione inviato da un sistema GPS e di registrarli.	GPS-DATA: can track location data from GPS signal and record every position.	500
LOCALIZZATORE-RF: localizzatore di oggetti, automobili, bici da corsa, animali domestici	RF LOCATOR: to locate small objects, house pets or to remember where you parked your car	600
“SICUREZZA DATI”	“DATA SECURITY,,	
SPIARE PC A DISTANZA CODICE E DESCRIZIONE Torna all'indice	REMOTE COMPUTER MONITORING CODE AND DESCRIPTION Return to index	
SPIARE PC A DISTANZA: Monitoraggio computer a distanza (Il listino per questo genere di servizi dovrà essere richiesto a parte)	REMOTE PC SPYING: Monitoring of computer from a remote location (Price list for these services must be requested separately)	a preventivo at quotation
EXT-01: sottrae in modo rapido tutti i documenti e i file presenti in un computer	EXT-01: stole quickly all documents and file in a computer	350
KEYHUNTER USB: registratore usb di caratteri digitati sulla tastiera del pc.	REAL-TIME PC SURVEILLANCE: a simple device used to monitor the activities on your pc.	220
PC-CONTROL: Per controllare e monitorare gli accessi al vostro computer	PC-CONTROL: Monitor and control access	350
KEYRECORD: Registra la pressione dei tasti.	KEYRECORD: Records all keystrokes typed on a PC.	200
WIFI-R: Rileva reti wireless protette e non e si collega ad esse	WIFI-R: Find wireless networks secure and not connecting to them	450
KEYBOARD RECORDER: Registra la pressione dei tasti.	KEYBOARD RECORDER: Keeps a record of all keystrokes typed on it.	400
KEYHUNTER: Registra la pressione dei tasti.	KEYHUNTER: Records keystrokes typed on your keyboard.	180

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

CONTROLLO ACCESSI	ACCESS CONTROL	
CODICE E DESCRIZIONE	CODE AND DESCRIPTION	
Torna all'indice	Return to index	
FINGERPRINT 6600-92/6600-86: Serratura di sicurezza ad impronte	FINGERPRINT 6600-92/6600-86: Digital Safe lock for fingerprint	900
TRASPONDER IT 100A / IT 100M / IT 100H / HFC-400: (Chiamare in sede)	TRASPONDER IT 100A / IT 100M / IT 100H / HFC-400: (Call us)	
HD-ERASER: Distruttori di hard disk	HD-ERASER: Hard disk destroyers	15000

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

Modalità di pagamento e tempi di consegna della merce:	Payment terms and delivery time of goods:
<p>Spese di spedizione(Assicurato, Contrassegno):</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 35 € (per importi fino a 600 €)➤ 50 € (per importi fino a 1.000€)➤ 60 € (per importi fino a 1.500 Euro)➤ 70 € (per importi fino a 2.000 €) <ul style="list-style-type: none">➤ 20 € per pagamento anticipato; <ul style="list-style-type: none">➤ Tempi di consegna dipende dalla disponibilità; <ul style="list-style-type: none">➤ Pagamento in contrassegno con anticipo del 30% per importi superiori a 500 € (per urgenze, chiamare e prendere accordi sulla modalità di pagamento più opportuna). <p>Per qualsiasi ulteriore richiesta non esiti a contattarci direttamente:</p> <p>Endoacustica s.r.l. Via Padre Annibale di Francia,31 70029-Santeramo in Colle (BA) P.IVA 06306960722 ITALY Tel. 00390803026530 Fax 003908040731187</p> <p>www.endoacustica.com info@endoacustica.com</p>	<p>Shipping cost:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 40 € for IT Air Mail (10-14 business days)➤ 90€-140€ for express courier UPS (4-5 business days) <p>Payment:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Due to past problems , at the moment, we don't accept Credit card from not residents. Some equipment orders may require extra fees due to their size, weight etc. We will provide a high level of effort to dispatch your equipment on time. Responsibility for the goods passes to the buyer once the goods have been passed to the carrier. Insurance liability is therefore that of the buyer. <p>For any other request feel free anytime to contact us:</p> <p>Endoacustica s.r.l. Via Padre Annibale di Francia,31 70029-Santeramo in Colle (BA) P.IVA 06306960722 ITALY Tel. 00390803026530 Fax 003908040731187</p> <p>www.endoacustica.com info@endoacustica.com</p>

Endoacustica Europe s.r.l.

Via Umberto Terracini,47- 70029-Santeramo in Colle (BA)
P.IVA 06836020724-ITALY
Tel. 0039-08043730893/ 0039-0803026530 Fax 003908040731187
www.endoacustica.com -info@endoacustica.com

[Torna all'indice](#)

[Return to index](#)